



检测报告

报告编号：YNMH 检字[2026]-05216-2 号

项目名称：云南云天化氟化学有限公司 2026 年自行监测
(第二季度无组织废气及噪声)

委托单位：云南云天化氟化学有限公司

检测类型：委托检测

报告日期：2026 年 6 月 4 日

云南牧环检测技术有限公司



声 明

- 1、本报告无“章”、“云南牧环检测技术有限公司检验检测专用章”、“正本”章和“云南牧环检测技术有限公司检验检测专用章”骑缝无效。
- 2、未经本机构批准，不得复制报告。若需复印报告必须全文复印，复印件必须重新加盖“云南牧环检测技术有限公司检验检测专用章”和“云南牧环检测技术有限公司检验检测专用章”骑缝，否则无效。
- 3、本报告涂改无效。
- 4、本报告无校核人、审核人和批准人签名无效。
- 5、若对分析测试结果有异议，务必在收到报告之日起十五日内，向本机构申请复检，逾期不申请的，视为认可本检测报告。
- 6、对来样委托分析测试的样品，存在检测条件不能复现或工况波动大的因素，其检验检测结果仅证明该样品检验检测项目的符合情况。
- 7、未经本机构书面批准，本报告及检测数据不得用于商业宣传，违者必究。

联系电话及传真：15912170505

质量投诉电话及传真：15912170505

邮编：650102

实验室地址：昆明市普吉路 69 号 2 栋

邮箱：1539871889@qq.com

1、项目基本信息

表 1 项目基本信息

项 目 名 称	云南云天化氟化学有限公司 2026 年自行监测（第二季度无组织废气及噪声）		
项 目 地 址	昆明市西山区海口产业园区		
联系人	王志斌	联系电话	15987612096

2、样品基本情况

表 2 样品基本情况

无组织 废气	采样地点	厂界上风向 1#, 下风向 2#, 下风向 3#, 下风向 4#, 共 4 个监测点；详见监测点位示意图。	
	采样频次	各监测点各检测项目每天监测 3 次，监测 1 天。	
	保存方式及状态	常温保存：总悬浮颗粒物滤膜（自封袋）、氟化物（自封袋）；样品包装完好，标识清晰。	
噪 声	采样地点	厂界东、西、南、北各设 1 个监测点，共 4 个监测点。详见监测点位示意图。	
	采样频次	各监测点每天昼间、夜间监测 1 次等效连续 A 声级，监测 1 天，现场监测。	
样品数量		无组织废气：12 组。	
采样人		唐江龙、熊友传	采样日期 2026 年 5 月 27 日
送样人		唐江龙	接样日期 2026 年 5 月 27 日
接样人		张歆瑶	检测日期 2026 年 5 月 27 日~2026 年 5 月 29 日

3、检测环境条件

表 3 检测环境条件

现场检测 条件	日 期	天 气	气温（℃）	气压（kPa）	风 向	风速（m/s）
	2026 年 5 月 27 日	晴	19.4~30.7	80.4~80.7	西南	1.3~2.7
备注	检测仪器： FYF-1 风速仪，DYM ₃₋₁ 型高原空盒气压表。					

4、检测方法和设备

表 4 检测方法、主要检测仪器设备及分析人员

序号	检测项目	检测方法依据标准名称及代号	方法检出限	主要检测仪器设备型号及名称	分析人员
1	总悬浮颗粒物（无组织）	《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》HJ 1263-2022	0.007mg/m ³	崂应 2050 型空气/智能 TSP 采样器 YNMH/YQ-033/034/035/036	唐江龙 熊友传
				PTX-FA210（万分之一）分析天平 YNMH/YQ-008	赵进利
2	氟化物	环境空气氟化物的测定滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018	0.5μg/m ³	崂应 2050 型空气/智能 TSP 采样器 YNMH/YQ-033/034/035/036	唐江龙 熊友传
				PXSJ-216F 精密离子计 YNMH/YQ-067	杨志敏
3	噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	/	AWA5688 噪声振动测量仪 YNMH/YQ-155 HS6020 声级校准器 YNMH/YQ-026	唐江龙 熊友传

5、检测结果

5.1 无组织废气检测结果

表 5-1 无组织废气检测结果

序号	采样时间	采样点位	样品编号	检测项目（单位）	
				总悬浮颗粒物 (mg /m ³)	氟化物 (μg /m ³)
1	2026 年 5 月 27 日	厂界上风向 1#	2605216-HQ01-001	0.185	0.7
			2605216-HQ01-002	0.163	0.7
			2605216-HQ01-003	0.117	0.6
		平均值		0.155	0.7
2	2026 年 5 月 27 日	厂界下风向 2#	2605216-HQ02-001	0.252	1.1
			2605216-HQ02-002	0.352	1.2
			2605216-HQ02-003	0.445	1.3
		平均值		0.350	1.2
3	2026 年 5 月 27 日	厂界下风向 3#	2605216-HQ03-001	0.277	0.9
			2605216-HQ03-002	0.281	0.8
			2605216-HQ03-003	0.308	1.0
		平均值		0.289	0.9
4	2026 年 5 月 27 日	厂界下风向 4#	2605216-HQ04-001	0.230	1.4
			2605216-HQ04-002	0.327	1.6
			2605216-HQ04-003	0.256	1.5
		平均值		0.271	1.5

5.2 噪声监测结果

表 5-2 噪声监测结果表

采样时间	采样地点	等效声级测量值[单位 dB (A)]	
		昼间(Leq)	夜间(Leq)
2026 年 5 月 27 日	厂界东	51	44
	厂界南	58	48
	厂界西	56	46
	厂界北	56	47

以下无检测数据


编制： 李永刚 日期： 2026 年 6 月 4 日

校核： 陈金杰 日期： 2026 年 6 月 4 日

审核： 马明 日期： 2026 年 6 月 4 日

批准： 李永刚 日期： 2026 年 6 月 4 日

附图：监测点位示意图



○表示无组织废气检测点位；▲表示厂界环境噪声检测点位

